

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

Цены: нетто

Услуги	Единица цены	евро/ нетто
<p>Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя тепло-генераторов мощностью до 2000 кВт</p> <p>Необходимые условия При оказании помощи при запуске и настройке по инструкции завода-производителя компанией Viessmann монтажная организация должна выполнить монтаж установки, прокладку электропроводки и заполнение теплоносителем. Должно быть обеспечено наличие достаточного количества горючего и подача необходимой энергии (тока). При использовании тепловых насосов должен быть готов к запуску первичный контур. Необходимо обеспечить возможность отвода выработанного тепла. Сроки работ устанавливаются по договоренности. Дату мы просим согласовывать заранее за 1 неделю. В случае задержек, произошедших не по нашей вине, возникшие вследствие этого издержки будут включены в счет в зависимости от соответствующих затрат. Установка должна быть расположена не далее, чем в 150 км от ближайшего филиала компании Viessmann. Сотрудники компании должны иметь возможность достичь места монтажа на легковом автомобиле. Цена включает в себя только один выезд. № заказа: 7000048</p>		
<p>Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя наполь-ных жидкотопливных/газовых водогрейных котлов мощностью до 80 кВт</p> <p>Vitola 200, Vitorond 100, Vitorondens 200-T и Vitocrossal 300 (до 60 кВт) включая контроллер котлового контура Vitotronic и вентиляторную горелку Viessmann</p>	11	253,-
<p>Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя жидко-топливных и компактных котлов</p> <p>Vitorondens 222-F</p>	11	253,-
<p>Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя наполь-ных жидкотопливных/газовых водогрейных котлов мощностью от 87 кВт</p> <p>Vitocrossal 200/300, Vitoplex 100/200/300, Vitorond 200 - однокотловая установка с Vitotronic (без горелки) - двухкотловая установка с Vitotronic (без горелки)</p> <p>Помощь при запуске каждого последующего водогрейного котла многокотловой установки с Vitotronic (без горелки)</p> <p>Vitoflame 100 (двухступенчатая жидкотопливная или газовая вентиляторная горелка) и ИК-горелка MatriX, а также цилиндрическая горелка MatriX, модулируемая, 87 - 628 кВт. Цена за 1 горелку.</p>	13 19	299,- 437,-
<p>Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя горелок</p> <p>Vitoflame 100 (двухступенчатая жидкотопливная или газовая вентиляторная горелка) и ИК-горелка MatriX, а также цилиндрическая горелка MatriX.</p>	10	230,-

Услуги Viessmann

Услуги (продолжение)	Цены: нетто	
	Единица цены	евро/ нетто
Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя газовых настенных и компактных котлов		
Vitopend 100-W	8	184,-
Vitodens 100-W,200-W/222-F	9	207,-
Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя напольных газовых водогрейных котлов		
Vitogas 100-F (до 60 кВт)	10	230,-
Vitogas 100-F (от 72 кВт)		
- Однокотловая установка с Vitotronic	11	253,-
- Двухкотловая установка с Vitotronic	15	345,-
Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя тепловых насосов		
Vitocal 200-G/222-G/300-G (рассольно-водяные тепловые насосы, одноступенчатые до 20 кВт)	12	276,-
Vitocal 300-G (рассольно-водяные тепловые насосы, двухступенчатые до 43 кВт)	14	322,-
Vitocal 300-G (рассольно-водяные тепловые насосы, двухступенчатые 33 - 106 кВт)	16	368,-
Vitocal 350-A (воздушно-водяные тепловые насосы)	14	322,-

Услуги (продолжение)	Цены: нетто	
	Единица цены	евро/ нетто
Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя твердо-топливных котлов		
Vitoligno 100-S	13	299,-
Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя гелиоустановки		
Гелиоустановка Viessmann, включая контроллер Vitosolic	11	253,-
Помощь при запуске и настройке по инструкции завода-производителя вентиляционных устройств		
Vitovent 300	16	368,-
Настройка контроллеров отопительных контуров		
Шкаф управления Vitocontrol Проверка электрических подключений в шкафу управления. Настройка поставляемых нами устройств измерения, регулировки и управления. Составление протокола измерения. Инструктаж обслуживающего персонала.		по запросу
Vitocom 100	13	299,-
Vitotronic 200-H - тип НК1В - тип НК3В	8 9	184,- 207,-
Vitohome 300	25	575,-

Цены: нетто

Услуги (продолжение)	№ заказа	евро/ нетто
Помощь при монтаже водогрейных котлов Viessmann раздельного секционного исполнения (шеф-монтаж)		
Предварительное условие: Отдельные части водогрейного котла должны находиться в помещении установки готовыми к монтажу. Цены приведены для одного водогрейного котла.		
Vitorond 200 в отдельных сегментах Помощь при сборке отдельных сегментов специалистом компании Viessmann.	0000958	524,-
Vitocrossal 300 (тип СТЗ и CR3) Помощь при сборке частей котла специалистом компании Viessmann.	0000989	524,-
Vitogas 100-F (от 72 кВт) в отдельных сегментах Помощь при сборке отдельных сегментов специалистом компании Viessmann.	0820267	524,-
Инспекционная проверка монтажа теплогенераторов мощностью от 2000 кВт		
<p>Условия для инспекционной проверки монтажа паровых котлов с давлением пара выше и ниже 0,7 бар, а также котлов с температурой нагрева воды ниже и выше 115 °С</p> <p>Условия (общие) для организации, выполняющей монтаж установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка готова к эксплуатации - электропроводка готова к подключению - установка наполнена теплоносителем или питательной водой <p>Условия (общие) для стороны, принимающей установку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предоставить достаточное количество топлива. - Обеспечить наличие необходимой энергии (ток, сжатый воздух и пр.), а также вкладной лист Viessmann для инспекционной проверки монтажа - Обеспечить отбор произведенного тепла/пара на всех ступенях нагрузки. <p>Срок проведения инспекционной проверки монтажа назначается по договоренности, однако по меньшей мере за одну неделю.</p> <p>Работы, которые не являются предметом инспекционной проверки монтажа, а также задержки, произошедшие не по нашей вине, будут выставлены в счет отдельно.</p> <p>Цена инспекционной проверки монтажа включает приезд и отъезд специалиста.</p> <p>Условия (монтажная организация)</p> <p>Перед первым запуском котла должны быть выполнены как минимум следующие этапы работ под ответственность организации, выполняющей монтаж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка трубопроводов на предмет соответствия проектным требованиям (например, крепеж, возможность растяжения, дренаж, опорожнение, удаление воздуха) - Проверка правильности выбора и монтажа арматуры (например, давление и материалы, направление потока, возможность управления, должное фланцевое соединение) - Обеспечение безопасного управления всеми устройствами котельной - Проверка освещения - Наличие средств пожаротушения и оказания первой помощи - Наличие исправной телефонной связи 		

Цены: нетто

Услуги (продолжение)	№ заказа	евро/ нетто
<p>Парогенератор с давлением пара не выше 0,7 бар Vitoplex 100-LS включая шкаф управления Vitocontrol Проверка всех электрических подключений, соединений трубопроводов жидкого топлива и/или газа, а также арматуры на котле. Настройка поставляемых нами устройств измерения, регулировки и управления включая шкаф управления Vitocontrol. Составление протокола, инструктаж обслуживающего персонала и составление протокола инструктажа.</p>		
<p>Один рабочий день</p>	по запросу	
<p>Для каждого последующего рабочего дня расчет производится на почасовой основе.</p>	по запросу	
<p>Парогенератор с давлением пара не выше 0,7 бар Vitomax 200-LS включая шкаф управления Vitocontrol Проверка всех электрических подключений, соединений трубопроводов жидкого топлива и/или газа, а также арматуры на котле. Настройка поставляемых нами устройств измерения, регулировки и управления включая шкаф управления Vitocontrol. Составление протокола параметрирования, инструктаж обслуживающего персонала и составление протокола инструктажа.</p>		
<p>Один рабочий день</p>	по запросу	
<p>Парогенератор с давлением пара выше 0,7 бар Vitomax 200-HS (до 25 т/ч) включая шкаф управления Vitocontrol Проверка всех электрических подключений, соединений трубопроводов жидкого топлива и/или газа, а также арматуры на котле. Настройка поставляемых нами устройств измерения, регулировки и управления включая шкаф управления Vitocontrol. Составление протокола параметрирования, инструктаж обслуживающего персонала и составление протокола инструктажа.</p>		
<p>Один рабочий день</p>	по запросу	

Услуги Viessmann

Цены: нетто

Услуги (продолжение)	№ заказа	евро/ нетто
<p>Парогенератор с давлением пара выше 0,7 бар Vitomax 200-HW включая шкаф управления Vitocontrol Проверка всех электрических подключений, соединений трубопроводов жидкого топлива и/или газа, а также арматуры на котле. Настройка поставляемых нами устройств измерения, регулировки и управления включая шкаф управления Vitocontrol. Составление протокола измерений, инструктаж обслуживающего персонала и составление протокола инструктажа.</p>		
<p>Один рабочий день</p>	по запросу	
<p>Установка для отопления и приготовления горячей воды с Vitomax 100 / 200 / 300 и с температурой срабатывания защитного ограничителя температуры до 110 °С</p>		
<p>Однокотловая установка с Vitotronic (без горелки)</p>	по запросу	
<p>Каждый последующий котел с Vitotronic (без горелки)</p>	по запросу	
<p>Установка для отопления и приготовления горячей воды с Vitomax 100 / 200 / 300 и с температурой срабатывания защитного ограничителя температуры до 120 °С</p>		
<p>Однокотловая установка с Vitotronic (без горелки)</p>	по запросу	
<p>Каждый последующий котел с Vitotronic (без горелки)</p>	по запросу	