

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

**15.4****Vitoair FS**

Квартирные системы вентиляции с рекуперацией тепла, для вентиляции жилых помещений в зависимости от потребности очищенным и подогретым наружным воздухом

До 300 м³/ч со встроенной байпасной схемой и энтальпийным теплообменником для дополнительной рекуперации влаги


Регулирование объемного расхода в зависимости от потребности с помощью ViCare, контроллера теплового насоса Vitocal или цифровой панели управления

- Обеспечивает температурный комфорт и здоровый климат в помещении.
- Уменьшает неприятные запахи
- Удобное управление через приложение ViCare, контроллер теплового насоса Vitocal и использование общих принадлежностей
- Альтернативное управление с помощью отдельной панели управления (принадлежность)
- Сбалансированный уровень влажности позволяет избежать повреждений здания
- Повышенная защита от проникновения в здание и от шума при закрытых окнах
- Очистка поступающего снаружи воздуха является важным фактором для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями
- Экономичные вентиляторы постоянного тока с постоянным объемным расходом и регулированием баланса позволяют поддерживать стабильный поток воздуха независимо от статического давления.
- Очень высокий коэффициент эффективности рекуперации тепла позволяет свести к минимуму вентиляционные потери тепла и снизить затраты на отопление.
- Отвод конденсата не требуется
- Небольшое занимаемое пространство благодаря малой монтажной высоте
- Возможность гибкого размещения: возможен монтаж на потолке, стене и на полу
- Патрубки подключения могут быть перенесены на другую сторону в процессе установки
- Рекуперация влаги для предотвращения пересушивания воздуха зимой



VITOAIR FS

Приточно-вытяжные устройства с рекуперацией тепла
- монтаж на стене или потолке


Основное изделие		300E MA	MG W
Тип		Z023297	№ заказа
Vitoair FS		2.836,-	евро
<p>Центральное квартирное вентиляционное устройство с рекуперацией тепла и влаги, объемный расход воздуха до 300 м³/ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для квартир с жилой площадью до 320 м² ■ Вывод патрубков можно скорректировать на месте монтажа ■ 4 патрубка DN 160 для наружного, приточного, уходящего и удаляемого воздуха ■ Возможен монтаж на стене, полу и потолке ■ Регулирование баланса ■ Постоянное регулирование объемного расхода с помощью крыльчатого анемометра ■ Модульный летний байпас (до 100 %) ■ Рекуперация влаги с помощью встроенного энтальпийного теплообменника ■ Встроенный интерфейс WiFi для ввода в эксплуатацию через Vitoguide и управления с помощью ViCare ■ Включая монтажную шину и крепеж 			
Технические характеристики			
Объемный расход воздуха		300	м³/ч
Вид теплообменника		X	
Тип фильтра (приточный/уходящий воздух) <ul style="list-style-type: none"> ■ Комплект поставки ■ Принадлежности 		G4/G4 F7/G4	
Рекуперация тепла		до 80	%
Рекуперация влаги		до 74	%
Длина		1250	мм
Высота		245	мм
Ширина		800	мм
Конденсатоотводчик		X	
Компонент, сертифицированный Институтом домов с пассивным энергопотреблением <ul style="list-style-type: none"> ■ Не требуется 		X	

15.4

Указание для типа фильтра!

G4 = ISO Coarse 60 %

F7 = ISO ePM1 50 %

Принадлежности				
Соединительные кабели шины			MG W	
Соединительный кабель шины, длина 5 м Готовый к подключению экранированный соединительный кабель CAN-BUS для соединения абонентов шины в единую сеть, например, Vitoair, Vitocal, Vitocharge и т. д.	ZK06219 42,-	№ заказа евро		
Соединительный кабель шины, длина 15 м Готовый к подключению экранированный соединительный кабель CAN-BUS для соединения абонентов шины в единую сеть, например, Vitoair, Vitocal, Vitocharge и т. д.	ZK06220 81,-	№ заказа евро		
Соединительный кабель шины, длина 30 м Готовый к подключению экранированный соединительный кабель CAN-BUS для соединения абонентов шины в единую сеть, например, Vitoair, Vitocal, Vitocharge и т. д.	ZK06221 147,-	№ заказа евро		
Устройства дистанционного управления				
Vitotrol 300-E Устройство дистанционного радиоуправления для одного теплогенератора или одной квартирной системы вентиляции Vitoair. <ul style="list-style-type: none"> ■ В сочетании с одним теплогенератором для настройки следующих функций для одного, двух, трех или макс. 4 отопительных контуров: <ul style="list-style-type: none"> - Беспроводное соединение с теплогенератором через маломощный радиомодуль - Интуитивная навигация с использованием различных цветов (световод) - Настройка заданных значений температуры помещения различных режимов (комфортный, норма, пониженный) - Функции комфортных режимов, например, программа отпуска/программа отпуска дома - Дисплей с подсветкой для индикации значений наружной температуры, температуры помещения и влажности воздуха в помещении ■ В сочетании с квартирной системой вентиляции Vitoair: <ul style="list-style-type: none"> - Беспроводное соединение с квартирной системой вентиляции через маломощный радиомодуль - Интуитивная навигация с использованием различных цветов (световод) - Настройка различных режимов, например, ручная настройка необходимой степени вентиляции или временные программы - Индикация о необходимости замены фильтра - Графический дисплей с подсветкой <p><i>Макс. 1 Vitotrol 300-E для каждого теплогенератора и макс. 1 для каждой квартирной системы вентиляции (смешанный режим с Vitotrol 200-E невозможен).</i></p>		ZK04294 416,-	№ заказа евро MG W	15.4
4-ступенчатый переключатель Кабельный 4-ступенчатый переключатель <ul style="list-style-type: none"> ■ Вручную могут выбраны уровни вентиляции 1 - 4 ■ Индикация замены фильтра 	7372092 177,-	№ заказа евро MG W		

VITOAIR FS

Приточно-вытяжные устройства с рекуперацией тепла
- монтаж на стене или потолке

Принадлежности			
Принадлежности			MG W
<p>Электрическая секция предварительного нагрева Для монтажа в вентиляционной установке.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Дополнительная секция предварительного нагрева обеспечивает продолжительную, сбалансированную эксплуатацию вентиляционной установки при очень низких температурах окружающей среды ■ Проводка готова к подключению. ■ До макс. 1 кВт 	7372079 445,-	№ заказа евро	
<p>Проход для наружного или удаляемого воздуха в компактном исполнении</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для прохода воздуха через перегородку. ■ Труба и муфта из вспененного полипропилена ■ Проход через наружную стену, цвет белый, с решеткой для защиты от птиц 	ZK01840 279,-	№ заказа евро	
<p>Проход для наружного или удаляемого воздуха</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Комбинированный проход для наружного и удаляемого воздуха в одном элементе ■ Со стеновым проходом ■ Цвет/материал: нержавеющая сталь <p><i>Соблюдать расстояние между патрубками, см. документацию по проектированию.</i></p>	ZK03034 390,-	№ заказа евро	
Фильтры для Vitoair FS			MG W
<p>Комплект фильтров тонкой очистки ViPure для приточно-вытяжного устройства Комплект для одной замены фильтров.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 фильтр приточного воздуха F7 / ISO ePM1 50 % ■ 1 фильтр уходящего воздуха G4 / ISO Coarse 60 % 	7372093 56,-	№ заказа евро	
<p>Комплект фильтров грубой очистки ViPure для приточно-вытяжного устройства Комплект для одной замены фильтров.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 фильтр приточного воздуха G4 / ISO Coarse 60 % ■ 1 фильтр уходящего воздуха G4 / ISO Coarse 60 % 	7372082 49,-	№ заказа евро	

15.4

