



ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОТЕЛ

КОМФОРТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ:
VITODENS 222-F



**Новое поколение систем
отопления**

Больше эффективности
Меньше вредных выбросов
Простое обслуживание
Повышенный комфорт ГВС
Цифровые и перспективные
решения

Идеальная комбинация для систем отопления нового поколения. Сочетание эффективной технологии газовой конденсации и высокого комфорта нагрева воды. Простота в эксплуатации, долговечность и цифровые технологии. Это будущее современной отопительной техники.



DESIGN PLUS
powered by: ISH



Vitodens 222-F – это интеллектуальное сочетание эффективной технологии конденсации и повышенного комфорта ГВС. Такие котлы просты в эксплуатации, долговечны и дополнены цифровыми технологиями. Современный энергетический центр отвечает самым высоким требованиям к эффективному теплоснабжению. А благодаря 130-литровому спирально-трубчатому емкостному водонагревателю Vitodens 222-F обеспечивает высокий уровень комфорта ГВС – все в одном устройстве.

**Интегрированный интерфейс
беспроводной локальной сети:
Комфорт в управлении системой отопле-
ния и ГВС становится цифровым**

Встроенный интерфейс беспроводной локальной сети соединяет установленный на стене газовый конденсационный котел напрямую с Интернетом, тем самым задавая по желанию курс на сетевые и цифровые услуги. Приложение ViCare делает управление еще более удобным: оно облегчает управление всеми функциями системы отопления. В случае неисправности специалист по отоплению получает информацию непосредственно через сервисное приложение и может быстро найти решение проблемы.

**Energie-Cockpit: Простота настройки
и управления повышает эффективность**

Насколько проста настройка и управление? Это один из важнейших критериев при выборе новой системы отопления. Vitodens 222-F впечатляет своей исключительной простотой в эксплуатации. Им можно легко и интуитивно управлять с помощью смартфона, планшета или непосредственно на большом, регулируемом по высоте 7-дюймовом цветном сенсорном дисплее. Все пункты меню отображаются на дисплее в текстовой и графической форме. А Energie-Cockpit позволяет пользователю наглядно отслеживать все процессы энергопотребления.



VITODENS 222-F

от 1,9 до 32 кВт


Горелка MatriX Plus:

Сердце Вашей отопительной системы

Новая горелка MatriX Plus отличается, прежде всего, эффективной работой и низким уровнем выбросов загрязняющих веществ и шума. Специальная поверхность из нержавеющей стали MatriX нечувствительна к высоким температурам и поэтому обеспечивает надежную работу и длительный срок службы.

Lambda Pro Plus: Автоматическая система регулирования горения снижает затраты

контроль качества сгорания компенсирует колебания качества газа и увеличивает интервал между испытаниями дымовой трубы до трех лет. Это обеспечивает круглогодичную эффективность и экономию затрат на техническое обслуживание.



Lambda Pro Plus

- Адаптация к качеству газа
- Постоянно высокая энергоэффективность
- Соответствие требованиям завтрашнего дня
- Низкие затраты на техническое обслуживание



Теплообменник

Inox-Radial из нержавеющей стали: эффективный и долговечный

Высококачественная нержавеющая сталь играет решающую роль. Коррозионностойкий теплообменник Inox-Radial из высококачественной нержавеющей стали является ключевым компонентом Vitodens 222-F. Он особенно эффективно преобразует использованную энергию в тепло. Практически без потерь, с почти непревзойденным КПД 98%. И это благодаря надежности особо долговечной высококачественной нержавеющей стали.

10 лет гарантии

на теплообменники из высококачественной нержавеющей стали для конденсационных котлов, работающих на жидком топливе/природном газе, мощностью до 150 кВт.

Условие см. на сайте viessmann.ru

VITODENS 222-F ВПЕЧАТЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

- + Особо простое, интуитивное управление и встроенный интерфейс беспроводной локальной сети
- + Повышенный уровень комфорта ГВС в одном компактном газовом конденсационном котле с 130 л трубчато-спиральным емкостным водонагревателем
- + Высокая эксплуатационная надежность благодаря встроенной системе регулирования горения Lambda Pro Plus
- + Больше эффективности и меньше оксидов азота благодаря новой горелке MatriX-Plus
- + Обзор всех процессов энергопотребления благодаря энергетическому кокпиту
- + Постоянная возможность наблюдать за надлежащим ходом работы благодаря флюоресцирующему световоду



Vitodens 222-F с эмалированным трубчато-спиральным емкостным водонагревателем (тип B2SE)

VITODENS 222-F

- 1 Горелка MatriX Plus с системой регулирования горения Lambda Pro Plus
- 2 Теплообменные поверхности Inox-Radial
- 3 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
- 4 Светодиодный индикатор
- 5 Мембранный расширительный бак
- 6 Высокоэффективный насос
- 7 Эмалированный трубчато-спиральный емкостный водонагреватель (объемом 130 литров)


Компактный газовый конденсационный котел **VITODENS 222-F**

Диапазон номинальной мощности			
50/30 °С	кВт	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60 °С	кВт	1,7 – 23,0	1,7 – 29,3
Тип котла		B2SE	B2SE
Размеры			
Длина	мм	595	595
Ширина	мм	600	600
Высота (тип B2SE)	мм	1600	1600
Масса (тип B2SE)	кг	132	132
Объем			
Водонагреватель с послыной загрузкой (тип B2TE)	л	100	100
Трубчато-спиральный емкостный водонагреватель (тип B2SE)	л	130	130
Мощность ГВС	кВт	28,3	33,5
Присоединение уходящих газов	Ø мм	60	60
Присоединение приточного воздуха	Ø мм	100	100
Класс энергоэффективности		◀ A	◀ A
		◀ A	◀ A

Устройства испытаны и сертифицированы для природного и сжиженного газа в соответствии со стандартом EN 15502. Выходная мощность ГВС при нагреве питьевой воды от 10 °С до 45 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- + Номинальный КПД: 98 % (H₂)
- + Диапазон модуляции до 1:17
- + Повышенный комфорт ГВС благодаря 130 л трубчато-спиральному емкостному водонагревателю
- + Долговечность и эффективность благодаря радиальному теплообменнику Inox Radial
- + Горелка MatriX-Plus с длительным сроком службы благодаря поверхности из высококачественной нержавеющей стали MatriX
- + Система регулирования горения Lambda Pro Plus для всех видов газа
- + Бесшумная работа благодаря низкой частоте вращения вентилятора
- + Высокий комфорт обслуживания благодаря 7-дюймовому цветному сенсорному дисплею, а также приложению ViCare
- + Интегрированный интерфейс беспроводной локальной сети для подключения к Интернету
- + Энергетический кокпит для визуализации производства и потребления энергии
- + Класс энергоэффективности: A



Повышенный комфорт ГВС

Vitodens 222-F подходит для регионов с жесткой водой (> 20 °dH), благодаря 130 литровому эмалированному трубчато-спиральному емкостному водонагревателю.

Наш партнер у вас в регионе